

Feuille1

Fond	Nitro	Précat	PU	Aminé	Acryl UV	Hydro	Glycéro
Finition							
Nitro	+	+/-	0	+/-	0	+	+
Précat	+	+	0	+	0	+	+
PU	+	+	+	+	0	+	+
Aminé	+	+	0	+	0	+	0
Acryl UV	+	+	+	+	+	+	+
Hydro	+/-	+/-	+/-	+/-	0	+	+
Glycéro	-	-	-	-	-	0	+

+ Bon

- Mauvais

0 Sans intérêt

+/- Sous certaines conditions