


Photo 1 : la machine semble plus solide que les autres "chinoiseries" (bras du guide protecteur massif) la table de rabotage dépasse et est nettement plus longue (48 cm) que sur les autres RD portables. L'index de hauteur de rabotage est disposé de manière différente, ce n'est donc pas une simple copie des Titan-Atika-Güde-Powertools-Scheppach-Einhell-Feidwood-ETC.



Photo 2 et photo 3 : Le guide latéral n'est pas une simple et mince tôle mais est plus épais et en aluminium.

Selon le test fait par un membre d'un site hollandais de travail du bois, il est bien perpendiculaire (contrairement aux autres chinoiseries) et le résultat est très bon.






Photo 4 : Ce guide latéral est d'ailleurs fixé/réglé par une pièce plus massive que dans les autres cas (voir flèche). A quoi servent les pièces vissées de part et d'autre de la fixation du guide latéral (cfr cercles jaunes) ? A régler les tables de dégauchissage ? Qui peut le dire ?



Photo 5 : Les petites roues dentées sont en acier (cfr petit aimant cylindrique posé par le testeur sur la petite roue de gauche) ; la grande roue dentée et la poulie sont en fonte d'aluminium et non en plastique, les petites roues dentées placées sur les axes de ces deux roues en fonte d'aluminium sont également en acier. La table de rabotage est nettement plus longue que sur les autres machines (48 cm au lieu de 27 cm pour les autres)

